

راهنمای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته جهت اندازه گیری SHIAA

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

- ۱- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید .
 - ۲- هنگام صبح در ساعت معینی ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقاً از این ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و درست در ساعتی که روز قبل ادرار را دور ریخته اید مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید . در طول این ۲۴ ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید. مثال: رأس ساعت ۷ صبح ادرار را دور ریخته و از این ساعت تا ۷ صبح فردا (۲۴ ساعت کامل) تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهید .
 - ۳- ظرف تحویل داده شده به شما از سوی آزمایشگاه حاوی مایع اسیدی بعنوان نگهدارنده می باشد لطفاً به هیچ وجه به آن دست نزنید و یا آنرا دور نریزید .
 - ۴- در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید .
- از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جداً خودداری نمایید .
- توجه:** ظرف ادرار ۲۴ ساعته را به محض اتمام نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید .
- توجه :** از مصرف مواد غذایی حاوی سروتونین (انبه، موز، طالبی، هندوانه، خربزه، شکلات، خرما، بادمجان، گریپ فروت، بارهنگ، کیوی ، آناناس ، گوجه سبز ، گوجه فرنگی و آجیل و گردو) بمدت ۳ روز قبل از نمونه گیری و همچنین در طی نمونه گیری خودداری فرمایید. مصرف برخی از داروها نظیر آسپرین، استامینوفن، سالیسیلات

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت- ابتدای بزرگراه خرازی-آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریتا- تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰- داخلی ۳۱۲-۱۴۴

ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، فناستین، شربت سرفه حاوی گلیکولات گلیسرین ، ناپروکسن ، متوکاربامول ، ایمی پرامین ، ایزونیازید، مهار کننده های منو آمین اکسیداز، متنامین، متیل دوپا، رزپین، فنوتیازین و همچنین اتیل الکل منجر به افزایش کاذب HIAA در نمونه می گردد. با نظر پزشک معالج در صورت امکان بطور موقت قبل از اقدام به جمع آوری نمونه ادرار و همچنین در طی نمونه گیری از مصرف آنها خودداری فرمایید.



توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.

آدرس: انتهای غربی بزرگراه همت - ابتدای بزرگراه خرازی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان

تریاتا - تلفن : ۴۷۲۴۱۰۰۰ - داخلی ۳۱۲-۱۴۴