

آمادگی عکس رنگی از کلیه و مجاری ادراری

عکس رنگی کلیه (IVP) چیست و چگونه انجام می شود؟

عکس رنگی کلیه (IVP) یک آزمون رادیولوژی از کلیه ها ، مجاری ادراری و مثانه است که طی آن از مواد حاجب تزریق شونده داخل ورید استفاده می شود.

زمانی که ماده حاجب به طرز وریدی به داخل دست بیمار تزریق می شود ، این ماده از طریق جریان خون به حرکت درآمده و در کلیه ها و سیستم ادراری تجمع می یابد و این مناطق را به رنگ سفید در می آورد.

آی وی پی به رادیولوژیست این اجازه را می دهد تا با مشاهده دقیق کلیه ها و سرعت و عملکرد سیستم ادراری بیمار در قابلیت دفع ، بروز هرگونه مشکل و اختلال را بررسی کند. این آزمون بیشتر به منظور کمک به تشخیص علائم بیماری مثل خون در ادرار یا درد در پهلوی یا سنگ در مسیر حالب به مثانه مورد استفاده قرار میگیرد.

****داروهای لازم :**

روغن کرچک ، شش عدد قرص دایمتیکون ، یک عدد شیاف بیزاکودیل

روز قبل از عکسبرداری

- ۱- غذاهای پر حجم مانند برنج ، تخم مرغ ، حبوبات و لبنیات میل نکنید .(غذای سبک مانند سوپ میل شود)
- ۲- ساعت ۱۹ روغن کرچک را در نصف لیوان آب گرم حل نموده مقداری آبلیمو و شکر به آن اضافه کرده میل کنید .
- ۳- پس از مصرف روغن کرچک می توانید به مقدار زیاد آب و چای بنوشید .
- ۴- قرص های دایمتیکون را ساعت ۱۰و ۱۲ شب هر بار دو عدد بدون آب بجوید .
- ۵- در صورت عدم تخلیه کامل روده ها ساعت ۶ روز عکسبرداری یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال گردد.
- ۶- در مواردی که بیمار باردار است ،انجام آزمون باید به بعد موکول شود
- ۷- چنانچه دچار اسهال هستید از خوردن داروها خودداری کنید .

بیمارستان تربیتا

تهران، بزرگراه همت ، بزرگراه شهید خرازی ، بعد از تقاطع آزادگان ، خروجی بیمارستان تربیتا

۰۲۱۴۷۲۴۱۰۰۰